

Voor hen die vermogen,
**veelzijdigheid, precisie en
comfort** wensen heeft
Kubota **uitstekende zitmaaiers**
ontworpen.



**Kijk snel,
die van u bevindt
zich binnenin !**

De smaak van perfectie



Kubota is sinds 1974 in Europa gevestigd en biedt voor de groene markt het grootste programma aan professionele zitmaaiers (benzine en diesel middenonder, met Zero Turn, diesel front), evenals een zeer uitgebreid programma compacte trekkers (dieselmotoren van 12 tot 59 pk). Deze machines, met de nieuwste technologie, kenmerken zich door hun veelzijdigheid en hun prestaties om zowel veeleisende professionele gebruikers als oordeelkundige particulieren tevreden te stellen. Voor Kubota komt kwaliteit op de eerste plaats. Bij het ontwerp en de uitvoering van het productieproces stelt Kubota alles in het werk om de legendarische betrouwbaarheid van «made in Japan» te garanderen.

U, als gebruiker die perfect werk wil, eist het beste : kies voor Kubota.

Met gespecialiseerde Kubota dealers door heel Nederland is advies en service altijd bij u in de buurt.

Uw Kubota dealer

Kubota

Kubota Europe S.A.S.
19-25, rue Jules-Vercey - ZI - BP 50088
95101 Argenteuil cedex - France

www.kubota.fr

Zitmaaiers



Voor de liefhebbers
van perfect werk



Kubota



Kubota

Wat uw



T1880 **NIEUW**



• benzine, middenonder •

**Nieuw, revolutionair
2-in-1 maaidek***

- Motorvermogen : 18 pk
- Type motor/aantal cilinders : benzine OHV, 1-cilinder
- Cilinderinhoud : 535 cm³
- Transmissie : hydrostatisch
- Maaibreedte : 1,07 m
- Besturing : mechanisch

*Maaimethode : zijuitworp en mulchen

GR1600-II
GR2100-II



• diesel, middenonder

Eenvoudig mee te werken

- Motorvermogen : 14 pk en 21 pk
- Type motor/aantal cilinders : diesel, 2- en 3-cilinder
- Cilinderinhoud : 479 cm³ en 778 cm³
- Transmissie : 2WD/4WD hydrostatisch
- Maaibreedte : 1,07 m en 1,22 m
- Maaimethode : achteruitworp / optioneel mulchen
- Opvangbak : 370 l en 450 l
- Besturing : mechanisch / hydrostatisch + «glide steer»

Voor particulieren / professionals

Voor professionele gebruikers

eisen ook zijn,



er is een Kubota

G2160



Vermogen en prestaties

- Motorvermogen : 21 pk
- Type motor/aantal cilinders : diesel, 3-cilinder
- Cilinderinhoud : 778 cm³
- Transmissie : hydrostatisch
- Maaibreedte : 1,37 m
- Maaimethode : zijuitworp / optioneel mulchen
- Stuurbekrachtiging

G23 LD/HD NIEUW G26 HD



Resultaten voor professionele gebruikers

- Motorvermogen : 23 pk en 26 pk
- Type motor/aantal cilinders : diesel, 3-cilinder
- Cilinderinhoud : 898 cm³ en 1001 cm³
- Transmissie : hydrostatisch
- Maaibreedte : 1,22 m en 1,37 m
- Maaimethode : achteruitworp
- Opvangbak : 560 l en 630 l
- Stuurbekrachtiging

GZD15 LD/HD GZD21



Zero Turn

Efficiency en duurzaamheid voor meer productiviteit

- Motorvermogen : 15 pk en 21 pk
- Type motor/aantal cilinders : diesel, 2- en 3-cilinder
- Cilinderinhoud : 599 cm³ en 778 cm³
- Transmissie : dubbel hydrostatisch
- Maaibreedte : 1,07 m en 1,22 m
- Maaimethode : achteruitworp / optioneel mulchen
- Opvangbak : 400 l en 500 l
- Besturing : Zero Turn



zitmaaier op maat voor

ZD326

NIEUW

F2880
F3680

F1900 D/E



diesel, front

Een must voor professionele gebruikers

Veel vermogen en productiviteit

Compact en prestaties

- Motorvermogen : 26 pk
- Type motor/aantal cilinders : diesel, 3-cilinder
- Cilinderinhoud : 1001 cm³
- Transmissie : dubbel hydrostatisch
- Maaibreedte : 1,52 m
- Maaimethode : zij- / achteruitworp / optioneel mulchen
- Besturing : Zero Turn

- Motorvermogen : 28 pk en 36 pk
- Type motor/aantal cilinders : diesel, 3- en 4-cilinder
- Cilinderinhoud : 1123 cm³ en 1498 cm³
- Transmissie : 4-wielaandrijving - hydrostatisch
- Maaibreedte : 1,27 m / 1,52 m / 1,83 m
- Maaimethode : zij- / achteruitworp / optioneel mulchen
- Opvangbak : 850 l (optioneel)
- Stuurbechrachting

- Motorvermogen : 19 pk
- Type motor/aantal cilinders : diesel, 3-cilinder
- Cilinderinhoud : 719 cm³
- Transmissie : 2-wielaandrijving / 4-wielaandrijving hydrostatisch
- Maaibreedte : 1,22 m tot 1,37 m
- Maaimethode : zijuitworp / optioneel mulchen
- Opvangbak : 400 l (optioneel)
- Besturing : mechanisch



u !

RTV900 G/W/R/EC



Veelzijdig en onder allerlei omstandigheden te gebruiken

- Motorvermogen : 22 pk
- Type motor/aantal cilinders : diesel, 3-cilinder
- Cilinderinhoud : 898 cm³
- Transmissie : 4-wielaandrijving, hydrostatisch, 3 groepen, continu variabel
- Laadvermogen : 695 tot 790 kg
- Stuurbevestiging

