



LM Trac 387

Multifunctionele werktuigdrager

Automatische vierwielaandrijving

GROENTECHNIEK

Jean Heybroek





Cirkelmaaimachine

Een sterk, achterlossend maaidek met een maai-breedte van 180-300 cm. Voorzien van een stille, hydraulische aandrijving. Als optie is een side shift verkrijgbaar waarmee het maaidek hydraulisch naar rechts en weer terug geschoven kan worden.



Fecaliëzuiger 506

Uitgevoerd met een vacuüm container op de motor ruimte, waardoor er meer container volume ontstaat en de totale machine een kortere bouw heeft. De roestvrijstalen container, met een inhoud van 300 liter, is hydraulisch te ledigen. Als optie is een stort trechter voor het legen in een put verkrijgbaar.

Onkruidborstelarm

De onkruidborstelarm zwenkt 160°. Dit resulteert in een werkbreedte van maar liefst 255cm. Door de combinatie van het proactieve hefsysteem en twee kantelcilinders die de cardanisch bewegende



borstel kantelen, volgt de borstel altijd de contouren van de verharde ondergrond. Standaard met spatscherm.

Kantensnijder

160° zwenkbaar. Hydraulisch bestuurd en uitschuifbaar. Is links en rechts van de machine te gebruiken met een bereik van 80 cm naast de tractie unit. Eenzijdig opgehangen snijmes; zeer eenvoudig te vervangen.



Ergonomische cabine

Inclusief verwarming en airco. Door de gebogen voorruit en het grote glasoppervlak is er altijd voldoende zicht op het werk. Uitgerust met een veelvoudig in te stellen chauffeursstoel, verstelbare stuurkolom, radio Cd-speler en twee joysticks op de armleuning.



Proactief hefsysteem

Het unieke proactieve hefsysteem met snelwissel A-frame is voorzien van twee hefcilinders waarvan één cilinder een compensatiecilinder is. Hiermee wordt de benodigde borsteldruk automatisch afgeregeld.

Hydraulische kiepend laadplatform

Voor transportdoeleinden, het monteren van een watertank of voor het meenemen van diverse werktuigen.



Sneeuwschuiver

Gebruik uw werktuigdrager het gehele jaar door met behulp van deze sneeuwschuif met een werkbreedte van 150cm.



Hydraulische rolbezem

De rolbezem is van links naar rechts hydraulisch te verstellen. Met ingetrokken loopwielen (de bezem maakt dan gebruik van het pro actieve hefsysteem) zal geen enkel obstakel of oneffenheid de werking nadelig beïnvloeden.



Zwenkbare bladblazer

Deze KWH blazer is hydraulisch zwenkbaar en aan de onderzijde voorzien van een zware, stalen blaasmond welke 360° horizontaal draaibaar is. Capaciteit 140 m³ / minuut.



Weedsteam®

1-2-3 onkruid weg!
Geavanceerde thermische onkruidbestrijder werkt effectief door een combinatie van zeer hete lucht, infrarode straling en stoom. Een duurzame totaaloplossing.



Vierwielgedreven

De tractie unit is uitgerust met een automatische vierwiel aandrijving.

Technische Specificaties LM Trac 387

Motor & Transmissie

Motor

Vloeistofgekoelde dieselmotor (volgens EU Stage IIIB * US TierIV Final specificaties). Geïsoleerd gemonteerd in het chassis.

Inhoud

1861 cc

Maximaal vermogen

Max. vermogen 57 pk/42 kW bij 2600 omw/min.

Maximaal koppel

225 Nm bij 1500 omw/min.

Aandrijving

Vol hydrostatisch. Traction control. Automatische 4-WD

Besturing

Hydraulisch bekrachtigd door aparte oliestroom. Verstelbaar stuurwiel met stuurknop.

Bediening

Door middel van joysticks aan de rechterzijde.

Banden

26x12-12

Inhoud brandstoftank

45 liter

Hydraulisch systeem

Type

Variabele pomp

Olie opbrengst

60+30 Liter/min/200 bar

Controls

Joysticks & potentio meters

Implement connection

A-frame of 3-punts hefinrichting

Inhoud hydraulische olietank

57 liter

Elektrisch systeem

12 V

Maatvoering

Lengte 310 cm

Breedte 137 cm

Hoogte 198 cm

Gewicht 1750 kg

Maximaal laadvermogen

2000 kg

Cabine

Uitvoering

Ergonomisch ontworpen. Max. geluidsniveau 68 dB(a), parallel ruitenwischer, voorruit gelaagd, zij- en achterruit zonwerend veiligheidsglas, airco (optie) ingebouwd af fabriek, kachel, ventilatiesysteem voorzien van stoffilter, binnenverlichting, 3 LED werklampen; twee voor één achter, stads- en grootlicht, zwaailamp, brede hoge comfortabele stoel, radio cd speler, uitstekend rondzicht, grote buitenspiegels, gecertificeerde veiligheidscabine, rubber cabinevering, servicedeur.

Chassis

Stalen chassis

Chassis van zwaar staal, knikbesturing. Snelwisselsysteem voor het snel wisselen van werktuigen.

Pro+Garantieplan



Op alle LM Trac werktuigdragers is het aanvullende Pro+GarantiePlan van toepassing. Het Jean Heybroek Pro+GarantiePlan biedt u zekerheid. Niet alleen gedurende de eerste jaren, maar tot en met 3 jaar of 1500 draaiuren, na eerste ingebruikname van uw Jean Heybroek machine.

Service en onderdelen

Bij ieder technisch product is technische ondersteuning van belang. Daarom staat de uitgebreide servicedienst van Jean Heybroek tot uw beschikking. Een eventueel afgesloten controle overeenkomst staat garant voor onbezorgd en probleemloos gebruik van uw LM Trac. Onderdelen en slijtagedelen zijn aanwezig om de continuïteit van iedere LM Trac te waarborgen. Indien een onderdeel onverhoopt niet voorradig is heeft de fabrikant een snelle levering, zodat uw machine weer vlot in bedrijf is.

GROENTECHNIEK

Jean Heybroek

Specialist in kwaliteit...

Jean Heybroek BV (sinds 1900) is gespecialiseerd importeur van kwaliteitsmachines voor GroenTechniek.

Jean Heybroek GroenTechniek is distributeur van machines van gerenommeerde merken voor (professioneel) onderhoud van golfbanen, openbaar groen, recreatie- en sportterreinen en particuliere tuinen. Het leveringsprogramma bestaat o.a. uit diverse soorten maaimachines, kleine tuinmachines, tractoren, werktuigdragers, transportvoertuigen, beregening installaties en apparatuur voor grond- en oppervlaktenbewerking.

Jean Heybroek bv
Wilgenkade 6, NL-3992 LL Houten
Postbus 228, NL-3990 GA Houten
T: 030 - 639 46 11
F: 030 - 639 46 55
E: info@jeanheybroek.com

www.jeanheybroek.com



Packo Green B.V.
Torhoutsesteenweg 166, 8210 Zedelgem
T: 050 - 25 00 10
Route Nationale IV,3, 5590 CINEY
T: 083 - 21 13 83
E: info@packo.be

www.packogreen.be