

TORO Count on it.

De Greensmaster® series



TORO Count on it.

De eerste keus voor uw greens

Greensmaster 3050, 3100, 3150, & 3250-D

- *DPA-maaieenheden*
- *Legendarisch drielig model*
- *Duurzame, stille motoren*
- *Banden die compactie verminderen*
- *Gemakkelijk bereikbare onderhoudspunten*

Niemand kent de greensmaaiers beter dan Toro. Deze reputatie heeft ertoe bijgedragen dat de Toro® Greensmaster® maaimachines wereldwijd bijzonder gewild zijn bij golfbaanmedewerkers. Met een innovatief drielig ontwerp en de ongeëvenaarde maai-prestaties van de DPA maaieenheden met tweepunts ondermesafstelling (Dual Point Adjustment) heeft Toro de standaard voor kwaliteit opnieuw neergezet. Wat uw greens ook vereisen, een Toro Greensmaster zal de klus op een snelle en fraaie manier en met zo min mogelijk rompslomp klaren.



Reken op prestaties

Een opmerkelijk constante maai-kwaliteit. De befaamde maai-kwaliteit van de Greensmaster is het resultaat van het brede scala van voordelen die het model biedt. Een voorbeeld hiervan: De grasvangbakken van de Toro Greensmaster worden onafhankelijk van de maaieenheden gemonteerd, zodat een verandering in het gewicht van de vangbakken niet leidt tot veranderingen in de maaihoogte.





DPA-maaieenheden

De superieure maaikwaliteit van de Greensmaster wordt bereikt doordat de Greensmaster is uitgerust met de beste maaieenheden ter wereld. De DPA-maaieenheden nemen op de markt een eenzame positie in met een spuitgietaluminium frame, waardoor zij uitermate goed bestendig tegen torsie en roest zijn. Met het oog op een constante en nauwkeurige afstelling van het contact tussen de ondermes en de messenkooi heeft Toro het DPA-systeem (Dual Point Adjustment) ontworpen. Met een stelknop op beide kanten van de maaieenheid kan de positie van de ondermes in stappen precies worden afgesteld en vastgezet. Het is een eenvoudig systeem, vereist geen speciaal gereedschap en voorkomt menselijke fouten. Daarnaast kunt u het ondermes gemakkelijk demonteren om deze te slijpen. De lagers zijn gesloten waardoor het onderhoud tot het minimum wordt beperkt en geen smerolie of vet op uw greens terecht komt.



De nieuwe revolutionaire DPA-maaieenheden van de Greensmaster zijn geschikt voor alle bestaande en eerder op de markt gebrachte Toro greensmaaiers. U kunt kiezen uit modellen van gehard staal met 8 of 11 messen.

Een legendarische serie

3050 & 3100

Als u op zoek bent naar een betrouwbare, zelfrijdende lichtgewicht greensmaaier, zit u goed met de Toro® Greensmaster® 3050 of 3100.

- Briggs & Stratton® Vanguard® 11,9 of 13,4 kW (16 of 18 pk) motor
- DPA-maaieenheden
- Lage compactie
- High-flotation banden



3150

Neem plaats op de Toro Greensmaster 3150 en u maakt kennis met een vernieuwd hydraulische systeem met minder aansluitingen, waardoor minder onderhoud nodig is en lekkages worden voorkomen. Een Turf Guardian™ Lekdetector is standaard aanwezig.

- Briggs & Stratton Vanguard 13,4 kW (18 pk) motor
- DPA-maaieenheden
- Turf Guardian olielekkage detector
- Joystick voor bediening van maaieenheden
- Optionele driewielaandrijving



3250-D

Als u een greensmaaier met dieselmotor zoekt, is de Toro Greensmaster 3250-D een goede keus. De Briggs & Stratton/Daihatsu® 15,7 kW (21 pk) dieselmotor met optionele driewielaandrijving is krachtig genoeg voor greens van elk type of oppervlak.

- Briggs & Stratton / Daihatsu 15,7 kW netto (21 pk) dieselmotor
- DPA-maaieenheden
- Hydrostatische tractiebediening
- Joystick voor bediening van maaieenheden
- Optionele driewielaandrijving



Voldoet standaard

Het voorkomen van lek...
het hydraulische systeem...
Toro Greensmasters heb...
aan hun onderhoudsvri...
bereikbaar voor snelle a...
gebacklapped. Deze tria...
zoals de in het midden



aan een hogere d

...kages op en rond greens is een absolute prioriteit en daarom heeft
...m van de 3150 en de 3250-D een enkelvoudig kleppenblok. De
...bben 17% minder hydraulische aansluitingen, hetgeen bijdraagt
...endelijke karakter. De onderhoudspunten zijn gemakkelijk
...fstellingen, terwijl de snijcilinders op de machine worden
...ngel constructie maakt de onderhoudspunten beter bereikbaar,
...geplaatste mand, die eenvoudig kan worden geleegd.




Grote flotation-banden met zachte, 2-ply wangen geven mee in bochten waardoor de grasmat niet wordt afgeschaafd en de compactie wordt verminderd.



Met één joystick bedient u de maaieenheden van de 3150 en 3250-D, waardoor u nauwkeuriger en gemakkelijker kunt maaien.

De bedieningsorganen zijn zodanig geplaatst dat de bestuurder comfortabel kan werken en productief kan zijn.



Alles wat het werk vereist

Eenvoudig gesteld, met een Toro® Greensmaster® komt de klus goed voor elkaar. Dit komt door de hoogwaardige constructie en de betrouwbare motor. De 3050, 3100 en 3150 zijn uitgerust met een Briggs & Stratton® Vanguard® motor, die een maximale koppel bij een laag toerental levert. Dit beperkt tevens de trillingen en het lawaai van de motor. Dit zal de bestuurder zeker op prijs stellen, naast de comfortabele kuipstoel en de verstelbare stuurstangarm. Als u meer vermogen verlangt, heeft Toro voor u de 3250-D met een Briggs & Stratton/Daihatsu® dieselmotor. De 3150 en 3250-D worden ook geleverd met driewielaandrijving voor superieure tractie.



De snelheid vooruit van de 3250-D is variabel vanaf 3,2-8 km/uur, met een maximum transportsnelheid van 14,4 km/uur.

Accessoires

U kunt de maieresultaten en prestaties van uw Greensmaster met de volgende accessoires verbeteren:

Rollen



Ondermessen



Borstels



Verticuteereenheden



Prikker-set



Tri roller-set



Rolbeugel



Borstelrolschrapers voor achterrollen



Verlichtingset



Specificaties van de Greensmaster® Rijdende Maaimachines

DPA-maaieenheden

- Type:** 8 of 11 messen, lengte 53,3 cm, diameter 13 cm
- Constructie:** Met grote precisie vervaardigd, frame van spuitgietaluminium, messen van koolstofstaal
- Maaihoogte:** Standaard – 1,6-7,5 mm, met hoge maaistandset – 7,3-25,4 mm
- Maai breedte:** 150 cm
- Afstelling van contact tussen ondermes en messenkooi:** Kliksysteem met verdeling, met twee schroeven
- Achterrollers:** Doorgehard staal, diameter 5,1 cm, gesloten lagers, doorlopende as
- Voorrollers:** Aluminum Wiehle®, diameter 6,4 cm, gesloten lagers, doorlopende as, complete roller met smalle of brede tussenruimten
- Opties:** Diverse ondermessen, complete rollen, Wiehle® rollen met smalle tussenruimten, Wiehle rollen met brede tussenruimten, bezem, aangedreven borstelrolschrapers voor achterrollen, rolschrapersets, messenkooi met 5 messen (heavy-duty), driewielaandrijving, rolbeugel, verlichtingset

Specificaties van de Greensmaster® Rijdende Maaimachines

3050/3100

3150

3250-D

Motor

Model:	Briggs & Stratton® Vanguard®	Briggs & Stratton® Vanguard®	Briggs & Stratton®/Daihatsu®
Vermogen:	11,9 kW (16 pk)/13,4 kW (18 pk)	13,4 kW (18 pk)	15,7 kW (21 pk)
Inhoud:	480 cc/570 cc	570 cc	850 cc
Brandstof:	Benzine	Benzine	Diesel
Koeling:	Luchtkoeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling

Tractie-eenheid

Aandrijving:	Tweewielaandrijving, hydraulische tandwielpompe/motor	Twee- of driewielaandrijving, hydrostatisch, gesloten regelcircuit	Twee- of driewielaandrijving, hydrostatisch, gesloten regelcircuit
Inhoud brandstoftank:	28,4 liter	26,5 liter	22,7 liter
Wielremmen:	15,2 cm trommel	15,2 cm trommel	15,2 cm trommel
Parkeerrem:	15,2 cm trommel	15,2 cm trommel	15,2 cm trommel

Elektrisch systeem:

Accu:	12 V, 300 A (koude start)	12 V, 300 A (koude start)	12 V, 530 A (koude start)
Wisselstroomdynamo:	16a	16 A	40 A

Banden:

Voor en achter:	18 x 9,5-8, 2-ply	18 x 9,5-8, 2-ply	19 x 10,5-8, 2-ply
------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Rijsnelheid

Maaien:	6,1 km/uur	6,1 km/uur	3,2-8 km/uur
Transport:	13 km/uur	13 km/uur	14,4 km/uur
Achteruit:	3 km/uur	3 km/uur	4 km/uur

Bestuurdersomgeving

Besturing:	Verstelbaar, stuurbechrchtiging (uitsluitend bij 3100)	Verstelbaar, stuurbechrchtiging	Vertstelbaar, stuurbechrchtiging
Stoel:	Contourstoel met hoge rugleuning	Contourstoel met hoge rugleuning	Contourstoel met hoge rugleuning
Bedieningsorganen:	Handchoke, gashendel en schakelhendel; tractiepedaal remmen en joystick voor maaien/heffen	Handchoke, gashendel en schakelhendel; tractiepedaal en remmen, joystick voor maaien/heffen	Handchoke, gashendel en schakelhendel; tractiepedaal en remmen; joystick voor maaien/heffen
Meters:	Urenteller en voltmeter	Urenteller	Urenteller, meterset met 4 waarschuwingslampjes
Lekdetector	Optionele set leverbaar	Turf Guardian™ standaard	Turf Guardian optioneel

Afmetingen en gewicht

Wielbasis:	117 cm /119 cm	119 cm	123 cm
Lengte:	229 cm	229 cm	238 cm
Breedte:	177 cm	177 cm	173 cm
Hoogte:	123 cm	123 cm	128 cm
Gewicht:	426 kg /454 kg	440 kg	503 kg

Certificering:	Voldoet aan de B71.4-1999 specificaties van het ANSI en de Europese normen
Garantie:	2 jaar

TORO® PROFESSIONELE DIENSTEN

Originele Toro-onderdelen. Houd de productiviteit en de prestaties van uw machine op topniveau door originele Toro-onderdelen te gebruiken. U vindt een overzicht van het assortiment Toro-onderdelen op www.Toro.com/partsviewer.

Toro Training. Toro Technical Service Schools zijn in overleg te realiseren via uw dealer. Voor trainingen en klantondersteuning kunt u terecht op Toro.com en ToroNSN.com, waar u een overzicht van online-trainingen en instructiemateriaal zult vinden.

Toro Controller Repair. Biedt kaarten voor besturingssystemen van beregeningsinstallaties, zodat u een kaart onmiddellijk kunt vervangen waardoor de uitvaltijd minimaal is en uw gazon beschermd blijft. Toro is de beste keus voor betrouwbaarheid. +1 909 785 3630

Toro NSN®. Het eerste ondersteuningsnetwerk in de bedrijfstak, dat 24 uur per dag klaar staat voor oplossing van problemen in centrale besturingssystemen van beregeningsinstallaties en advies en hulp bij het gebruik. Voor hulp kunt u bellen naar:

Canada / Mexico / Latijns-Amerika +1 325 673 8762
 Europa / Midden-Oosten / Afrika +32 (0) 14 56 29 33
 Australië / Azië-Pacific-gebied +61 7 3268 2154

