

TORO

Count on it.

Greensmaster® 1-delige greenmaaiers



TORO Count on it.

De legende leeft voort

Greensmaster, 1-delige greenmaaiers

- Vijf verschillende modellen
- Maai breedte van 44-66 cm
- Geluidsarme OHV Kawasaki® motor
- Unieke laagste maaihoogte

Voor Toro is een perfect onderhoud van uw greens een absolute prioriteit. En onze inspanningen zijn erop gericht u daarbij te helpen door 's werelds beste greensmaaiers te bouwen. En er zo voor te zorgen dat u kan beschikken over de beste machines om uw greens in topconditie te houden. Toro biedt u vijf unieke Greensmaster® modellen voor superieure prestaties op elke type green.



Reken op prestaties

Perfect in evenwicht

Een unieke gewichtsverdeling maakt een ongewenste beïnvloeding door de gebruiker ongedaan. Dit kenmerk zorgt ervoor dat de penetratie dieper is en in een rechte lijn kan worden gemaaid. Al uw greens worden gelijkmatiger gemaaid zodat zij een grandioos uniform uiterlijk krijgen en zullen resultaten geven die de golfers beslist zullen waarderen.





De grote vijf

Elke green is anders. Of u nu naar de legendarische maairesultaten van de 1000 verlangt of nieuwe grassoorten moet maaien op zeer geringe maaihoogten met de Flex 21; er is een Toro Greensmaster die dat resultaat geeft, die u verlangt.



500

- Volledig vrij bewegende maaieenheid.
- Maaibreedte van 53,3 cm



800

- Smal streeppatroon met superieur volgen van ondulerende greens
- Maaibreedte van 46 cm



1000

- 's werelds meest populaire greensmaaier
- Maaibreedte van 53,3 cm



1600

- Perfect voor aprons, tee's en andere gedeelten van de golfbaan
- Maaibreedte van 66 cm



Flex 21

- Ongeëvenaard en uitstekende maairesultaten
- Maaibreedte van 53,3 cm



De revolutionaire Flex 21

Geen enkele andere greensmaaier zorgt voor snellere en betere greens dan de opmerkelijke Toro® Greensmaster® Flex 21. De vrijbewegende maaieenheid heeft een dubbele ophanging en een aandrijfjas met flexibele verbindingstukken, waardoor deze optimaal kan bewegen en de contouren van zelfs de meest ondulerende greens kan volgen. U zult bentgras, Bermudagrass en nieuwe ultrakorte grassoorten korter dan ooit tevoren kunnen maaien, dankzij dit innovatieve ontwerp.



Wij hebben een betere manier gevonden

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om de gewenste maairesultaten te verkrijgen. De Greensmaster Flex 21 heeft slechts één hendel waarmee u zowel de tractie- als de messenkooi kunt bedienen, zodat u de messenkooi met een simpele draai van uw pols in werking kunt stellen. De conische aandrijfvals zorgt ervoor dat sporen van overlappingsen praktisch worden geëlimineerd. De Toro Flex 21 hoeft niet te worden gesmeerd, wat tijd bespaart en voorkomt beschadiging van de greens.



Een simpele ophanging met twee bouten maakt het mogelijk de maaieenheid op eenvoudige wijze te demonteren voor onderhoudswerkzaamheden.



De rollers van het maaidek bevinden zich dicht bij de messenkooi met een onderlinge afstand van niet meer dan 21 cm om scalperen te voorkomen.



De afstelling van het ondermes en de messenkooi is eenvoudig en duurzaam.



De flexibele aandrijfvas geeft de maaieenheid zijn bewegingsvrijheid.



De hendel heeft twee functies en zorgt voor een buitengewoon comfortabele bediening.



Vriendelijk voor de buren

De fluisterstille 2,8 kW (3,7 pk) OHV Kawasaki® motor wordt zowel door gebruikers als de buren bijzonder op prijs gesteld. Het lage geluidsniveau is veilig voor het gehoor en zal de buurt niet wakker maken als er vroeg in de ochtend wordt gemaaid. En om de monteurs tevreden te houden, zijn de onderhoudspunten op de motor gemakkelijk bereikbaar, terwijl de gesloten versnellingsbak en de drijfriemen geen smeermiddelen nodig hebben die de greens kunnen beschadigen.



De ergonomische gesloten stuurboom kan zonder gereedschap snel en eenvoudig worden aangepast aan de lengte van de operator.

Accessoires

Er zijn verschillende accessoires leverbaar waarmee u de Greensmaster kunt aanpassen aan de eisen van uw golfbaan.

ondermessen



rollen



rolschrapers



groomers en borstel



dauwborstel kit



verlichtingset



Andere werktuigen: Clipset, urenteller, verticuteerset

Comfort en rijgemak

Met de Toro TransPro™ aanhangwagen vervoert u de machine(s) veilig en gemakkelijk naar en van de green. Het unieke ontwerp beschermt uw investering en zorgt ervoor dat de afstellingen ongewijzigd blijven. De TransPro 80 is geschikt voor één Greensmaster met een vlakke oprijplaat of met rails. Om tijd te besparen en de productiviteit te verhogen, kunt u twee 1-delige greenmaaiers (behalve de 1600) vervoeren met de TransPro 100.



Specificaties van de Greensmaster® 1-delige greenmaaiers

Motor

Model: Kawasaki® viertaktmotor
Vermogen: 2,8 kW (3,7 hp)
Inhoud: 124 cc
Brandstof: Loodvrije benzine
Koeling: Luchtkoeling

Rijsnelheid

Maaien: 5,6 km/uur; GR500: 6,1 km/uur
Transport: 8,5 km/uur

Gewicht (zonder transportwielen)

500: 84 kg
800: 92,3 kg
1000: 94,3 kg
1600: 104 kg
Flex 21: 108 kg

Maaieenheid

500

Constructie: Maaieenheid onafhankelijk van tractie-eenheid en grasvanger, 8,9 cm diameter
Opties messenkooi: 9 messen
Maaiahogte: 3,2-17,5 mm; optionele ondermessen tot 2,0 mm
Maaibreedte: 53,3 cm
Maaifrequentie: 200 afsnijdingen per meter
Afstelling ondermes/messenkooi: met twee schroefbouten
Voor roller: gesloten, diameter 5,1 cm
Voorrol: Standaard Wiehle® gietijzeren voorrol

800

Constructie: Messen van koolstofstaal
Opties messenkooi: 11 messen
Maaiahogte: 2,0-25,4 mm
Maaibreedte: 45,7 cm
Maaifrequentie: 244 afsnijdingen per meter
Afstelling ondermes/messenkooi: met een kliksysteem met twee bouten
Voorrol: Aluminium Wiehle, diameter 5,1 cm

1000

Constructie: Messen van koolstofstaal
Messenkooi: standaard 11 snijmessen, optioneel 8 messen
Maaiahogte: 2,0-25,4 mm
Maaibreedte: 53,3 cm
Maaifrequentie: 11 messen: 244 en 8 messen: 172 afsnijdingen per meter
Afstelling ondermes/messenkooi: met een kliksysteem met twee bouten
Voorroller: Aluminium Wiehle, diameter 5,1 cm

1600

Constructie: Messen van koolstofstaal
Opties messenkooi: 8 messen
Maaiahogte: 3,2-38,1 mm
Maaibreedte: 66 cm
Maaifrequentie: 172 afsnijdingen per meter
Afstelling ondermes/messenkooi: met een kliksysteem met twee bouten
Voorroller: Aluminium Wiehle, diameter 5,1 cm

Flex 21

Constructie: Hoogwaardig staal en aluminium
Opties messenkooi: 11 messen, optioneel 8 messen
Maaiahogte: 1,6-19,1 mm
Maaibreedte: 53,3 cm
Maaifrequentie: 11 messen: 244 afsnijdingen per meter, 8 messen: 172 afsnijdingen per meter. Met clipset: 285 of 156 afsnijdingen per meter.
Afstelling ondermes/messenkooi: met een kliksysteem met twee bouten
Achterrol maaieenheid: Aluminium, diameter 5,1 cm
Voorrol maaieenheid: Aluminium Wiehle, diameter 6,4 cm

Certificering: Voldoet aan de specificaties B71.4-2004 van ANSI en de Europese normen met de vereiste kits gemonteerd
Garantie: 2 jaar

TORO® PROFESSIONELE DIENSTEN

Toro Originele Toro-onderdelen Houd de productiviteit en de prestaties van uw machine op topniveau door originele Toro-onderdelen te gebruiken. U vindt een overzicht van het assortiment Toro-onderdelen op www.toro.com/partsviewer.

Toro Training Toro Technical Service Schools zijn in overleg te realiseren via uw dealer. Voor trainingen en klantondersteuning kunt u terecht op Toro.com en ToroNSN.com, waar u een overzicht van online-trainingen en instructiemateriaal zult vinden.

Toro Controller Repair Biedt kaarten voor besturingssystemen van beregeningsinstallaties, zodat u een kaart onmiddellijk kunt vervangen waardoor de uitvaltijd minimaal is en uw gazon beschermd blijft. Toro is de beste keus voor betrouwbaarheid.
+1 909 785 3630

Toro NSN® Het eerste ondersteuningsnetwerk in de bedrijfstak, dat 24 uur per dag klaar staat voor oplossing van problemen in centrale besturingssystemen van beregeningsinstallaties en advies en hulp bij het gebruik. Voor hulp kunt u bellen naar:

Canada / Mexico / Latijns-Amerika +1 325 673 8762
Europa / Midden-Oosten / Afrika +32 (0) 14 56 29 33
Australië / Azië-Pacific-gebied +61 7 3268 2154

De producten die zijn afgebeeld in deze brochure, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. Het huidige productaanbod kan verschillend zijn.
©2004 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, VS
NL Onderdeelnr. 200-2502. Gedrukt in de V.S.
www.toro.com www.jeanhebroek.com



Count on it.